

KARTA TECHNICZNA

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA PIANKOWA POD KONTROLĄTY T-TAPE BATTEN SEAL



SAMOPRZYLEPNA TAŚMA PIANKOWA POD KONTRŁATY T-TAPE BATTEN SEAL

Piankowa taśma uszczelniająca. Jednostronnie klejąca, elastyczna i miękka. Wykonana z usieciowanego polietylenu o zamkniętokomórkowej strukturze. Nadaje się do stosowania na konstrukcjach drewnianych i metalowych. Dzięki swojej szerokości idealnie sprawdza się pod kontrłatami, gdzie uszczelnia przestrzeń pomiędzy kontrłatą a membraną dachową oraz miejsca przejścia gwoździ i wkrętów.

Przykłady zastosowania

- Do uszczelniania miejsca połączenia membrany dachowej i kontrłaty z konstrukcją dachu.
- Taśma uszczelniająca i dylatacyjna pod płyty poliwęglanowe.

Przed użyciem wszystkie powierzchnie muszą być suche oraz wolne od zabrudzeń, tłuszczu, oleju i kurzu.

Podstawowe dane techniczne

Materiał	Polietylen + klej kauczukowy
Grubość	3 mm
Szerokość	60 mm
Długość	20 m
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	0,42 N/mm ²
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	0,34 N/mm ²
Temperatura aplikacji	> +5 °C
Odporność temperaturowa	-30 °C do +80 °C
Odporność UV	4 tygodnie
Klasa reakcji na ogień	B1
Przechowywanie	> +5 °C, bez dostępu światła, oparów chemicznych i wilgoci

Zalety

- Skutecznie i trwale uszczelnia kluczowe miejsca.
- Zapobiega przenikaniu wody do izolacji termicznej.
- Ogranicza przenoszenie hałasu i drgań.
- Wyrównuje nierówności pomiędzy kontrłatami, membraną dachową i krokwiemi.
- Chroni płyty poliwęglanowe przed naprężeniami powstającymi wskutek rozszerzalności cieplnej materiałów.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w tym zalecenia dotyczące stosowania i aplikacji produktu, opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta związanym z produktem. Produkt ten może być stosowany na różne sposoby oraz w różnych środowiskach i warunkach, na które nie mamy wpływu. Ani dostawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za skutki (szkody bezpośrednie i pośrednie) wynikające z niewłaściwego użycia tego produktu.