

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ END-FIX



ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ END-FIX


Завършващ PVC градински профил с множество възможности за приложение.

Профилът позволява монтаж на настилка без използване на бетонен бордюр. Благодарение на това може да се създаде много търсен естетичен преход между настилка и друга повърхност: трева / чакъл / мулчираща кора и др. Лесен монтаж в сравнение с бетонирането на бордюри. Позволява създаване на права, прецизна и дълга дилатационна фуга. Височина на носа 35 mm. Профилът е перфориран от двете страни за закрепване с пирони. Профилите са произведени от качествен и здрав PVC, с висока устойчивост на алкалии и UV лъчение. Съвременният PVC не съдържа стабилизатори на основата на олово.

- Завършване на настилка без използване на бетон и бетонни бордюри
- Скрит бордюр в градината – невидимо ограничение на тревните площи
- Окантване на настилка с друга повърхност
- Запълване и прецизно водене на фугите на настилка
- Гъвкаво окантване на пътеки
- Завършване на тревна решетъчна настилка
- Разделяне на две градински площи
- Професионална и хоби употреба

Технически характеристики

Материал	Рециклиран PVC
Цвят	Сив
Ширина	74,5 mm
Дължина	2,0 m
Височина	35 mm



Опаковане и съхранение

Осигурено със стреч фолио. Съхранение и транспорт на сухо, покрито място при температури от 5 °C до 30 °C, винаги в хоризонтално положение.

Монтаж

Върху подготвената основа (съгласно процедурата за монтаж на настилки и подходяща основа) монтираме завършващия профил RET-FIX до желания размер на настилка. Профилите RET-FIX закрепваме с пластмасови или стоманени пирони, напр. 5 × 150 mm, в зависимост от вида на основата. Количеството закрепвания е около 5 пирона / м профил, при необходимост и повече според местните условия и основата. След това продължаваме със стандартния монтаж на настилка.