

FIȘĂ TEHNICĂ

CHIT PENTRU TINICHIGERIE



CHIT PENTRU TINICHIGERIE

Masticul pentru tinichigerie Covernit este un material elastic pentru rosturi pe bază de solventi. Aderă la aproape toate suprafețele (de ex. zidărie, beton, tencuială, lemn, metale, sticlă, bitum și majoritatea materialelor plastice) fără a fi necesar un grund. Poate fi aplicat pe timp de ploaie, sub punctul de îngheț, precum și pe suprafețe umede și netede. Cartușul trebuie depozitat la temperatura camerei înainte de utilizare.

- aplicare ușoară
- extrem de rezistent, rezistent la UV
- rezistent la intemperii și mușegai
- etanșează suprafețe umede și ușor grase

Caracteristici tehnice

Material / bază chimică	cauciuc sintetic
Consistență	opacă
Densitate	0,95 g/cm ³
Deformație totală admisă	max. 25 %
Contrație volumetrică	aprox. 20 %
Temperatură de aplicare	+5 °C – +40 °C
Rezistență la temperatură	-25 °C – +100 °C
Duritate Shore	25 °C
Timp de netezire	15 – 20 minute
Modul de elasticitate 100 %	0,5 N/mm ²
Întărire completă prin uscare fizică	câțiva mm/zi

Instrucțiuni de aplicare

Suprafața trebuie să fie curată și nedeteriorată înainte de aplicare. Suprafețele netede pot fi umede, dar suprafețele cu pori deschiși trebuie să fie uscate. Rosturile de dilatație și de îmbinare trebuie umplute în prealabil cu un șnur din polietilenă. După umplerea rostului, etanșantul trebuie netezit în termen de 15 minute.

Informațiile de mai sus au caracter general. Fiecare utilizator este obligat să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută. Informațiile conținute în această fișă tehnică, inclusiv recomandările pentru utilizarea și aplicarea produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența producătorului cu produsul. Acest produs poate avea diverse moduri de utilizare și poate fi utilizat, de asemenea, în diferite medii și în condiții diferite pe care nu le putem controla. Furnizorul și producătorul nu sunt responsabili pentru rezultatele (inclusiv daunele directe și indirecte) rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.