

DESKI WPC TECHNODECK WARUNKI GWARANCJI – UMOWOWA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

Sprzedawca:

COVERNIT ČR a SK s.r.o.

K Vechtru 1000, 252 18 Ptice

Zakres przedłużonej gwarancji

Puste deski tarasowe WPC

Deski tarasowe WPC STRONG SINUS (jednostronne/ryflowane)

15 lat* – przedłużona gwarancja umowna przeciwko gniciu, grzybom niszczącym drewno i insektom w standardowych warunkach.

Pełne deski tarasowe WPC STRONG

25 lat* – przedłużona gwarancja umowna przeciwko gniciu, grzybom niszczącym drewno i insektom w standardowych warunkach.

Produktów WPC nie wolno używać jako materiału konstrukcyjnego nośnego, np. słupów, belek, podpór, balkonów, podwyższonych tarasów, pokryw lub innych elementów nośnych.

Ważne informacje

Stabilność koloru, dojrzewanie składnika drzewnego

Ze względu na duży udział materiału naturalnego, deski WPC mogą w pierwszych miesiącach nieznacznie zmieniać odcień pod wpływem UV i wilgoci. Następnie kolor stabilizuje się.

Dylatacja

Materiały WPC rozszerzają się i kurczą w wyniku wilgoci, słońca i zmian temperatury, co może być widoczne na całej tarasie. Należy zachować odpowiednie szczeliny dylatacyjne (patrz instrukcja montażu). Ich brak może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Czyszczenie i konserwacja

Usuwać zabrudzenia jak najszybciej. Czyścić regularnie miękką szczotką. Nie używać narzędzi mogących porysować powierzchnię. Dwa razy w roku użyć detergentu i wody lub ostrożnie myjki ciśnieniowej (max. 80 bar, 40 cm). Nie używać agresywnych rozpuszczalników ani żrących środków. Nie traktuj desek bejcami, farbami, woskami, olejami. Tłuste plamy czyścić gąbką i ciepłą wodą z detergentem; resztki znikną po kilku tygodniach. Chronić przed ogniem i żarzącymi się węglami.

Wyłączenia gwarancji

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- stabilności koloru
- plam wodnych
- dojrzewania składnika drzewnego
- elektryczności statycznej

GWARANCJA NIE OBEJMUJE również uszkodzeń powstałych w wyniku:

- nieprzestrzegania szczeliny dylatacyjnej między deskami (ok. 6 mm)
- nieprzestrzegania instrukcji montażu
- zużycia powierzchni podczas normalnego użytkowania
- stosowania farb lub bejc
- montażu przy użyciu akcesoriów zakupionych u innego sprzedawcy
- niestabilnego podłoża lub niewystarczającego odprowadzenia wody
- klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej

Dalsze roszczenia gwarancyjne są wykluczone. Gwarancja nie obejmuje w szczególności kosztów montażu, kosztów demontażu lub wymiany towaru ani innych strat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu wydania towaru kupującemu; jeśli towar został wysłany zgodnie z umową, biegnie od chwili dotarcia na miejsce przeznaczenia. Reklamacje należy składać u sprzedawcy, u którego towar został zakupiony. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych praw konsumenta wynikających z wadliwego świadczenia zgodnie z § 2165 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeksu cywilnego.

REALIZACJA W PRZYPADKU UZNAŃIA REKLAMACJI

W ramach gwarancji sprzedawca wymieni uszkodzone produkty. Jeśli produkt nie jest już produkowany, zostanie wymieniony na podobny. W ramach tej gwarancji nie można dochodzić żadnego dodatkowego odszkodowania finansowego ani innego.