

# WPC ДЪСКИ ЗА ОГРАДА

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

### – ДОГОВОРНО УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

#### Продавач:

COVERNIT ČR a SK s.r.o.  
K Vechtru 1000, 252 18 Ptice

#### Обхват на удължената гаранция

10 години\* – договорно удължена гаранция срещу гниене, дърворазрушаващи гъби и насекоми при стандартни условия. Продуктите от WPC не могат да се използват като материал за носещи конструкции, например стълбове, греди, опорни стълбове, балкони, повдигнати тераси, капаци или други носещи елементи.

#### ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

##### Устойчивост на цвета, съзряване на дървесния компонент

Поради преобладаващото съдържание на естествен материал, при WPC дъските може да се наблюдава лека промяна в нюанса, особено през първите месеци, под въздействието на UV лъчение и влага. След това цветът се стабилизира.

##### Съхранение

Съхранявайте върху равна, суха и проветрива повърхност. Пазете от пряка слънчева светлина.

##### Поддръжка и почистване

Отстранявайте замърсяванията и петната възможно най-скоро след появата им. Обичайните замърсявания отстранявайте редовно със струя вода или с четка с меки влакна. Не използвайте инструменти, които могат да надраскат повърхността. За почистване не използвайте агресивни разтворители, разреждители или корозивни препарати. Не третирайте дъските с байцове, бои, восъци, масла или други подобни продукти.

## Дилатация

При дървесно-пластмасовите материали под въздействието на влага, слънчево излъчване и промени във външната температура се получават размерни промени (разширяване и свиване). Поради това се препоръчва да се оставят разстояния между оградните дъски в диапазона 1,5–3 cm. Разстоянието между носещите греди трябва да бъде максимум 820 mm, а изнасянето на краищата на дъската отвъд гредите – 150 mm.

## Препоръчителни аксесоари

За монтажа на дъските се използват следните оригинални аксесоари, които препоръчваме да бъдат закупени:

- стоманени ригели
- закрепване на ригела към зидана колона
- самонарезни винтове

## Изключения от гаранцията

\*Гаранцията не се отнася за:

- устойчивост на цвета
- петна от вода и прах
- съзряване на дървесния компонент
- поява на статично електричество

\*Гаранцията също така не се отнася за повреди, причинени от:

- устойчивост на цвета
- петна от вода и прах
- съзряване на дървесния компонент
- поява на статично електричество

## **ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ПРИЗНАТА РЕКЛАМАЦИЯ**

В рамките на гаранцията продавачът ще замени повредените продукти. В случай че даденият продукт вече не се произвежда, той ще бъде заменен с подобен.

### **Други гаранционни претенции са изключени.**

В рамките на тази гаранция не може да се претендира никакво допълнително финансово или друго обезщетение. Гаранцията по-специално не обхваща разходите за монтаж, разходите, свързани с демонтаж или подмяна на стоката, нито други загуби. Гаранционният срок започва от деня на предаването на вещта на купувача; ако вещта е изпратена съгласно договора, срокът започва от пристигането ѝ на мястото на предназначение. Рекламацията трябва да бъде предявена при търговеца, от когото е закупена стоката. Към рекламацията трябва да бъде приложен документ за покупка. Продавачът ще разгледа рекламацията най-късно до 30 дни от нейното получаване. Тази гаранция не засяга законните права на потребителя.