

WPC OGRADNE DASKE

UVJETI JAMSTVA

– UGOVORNO PRODUŽENO JAMSTVO

Prodavatelj:

COVERNIT ČR a SK s.r.o.
K Vechtru 1000, 252 18 Ptice

Opseg produženog jamstva

10 godina* – ugovorno produženo jamstvo protiv truljenja, gljivica koje oštećuju drvo i insekata u standardnim uvjetima. Proizvodi od WPC-a ne mogu se koristiti kao materijal za nosive konstrukcije, npr. stupove, grede, potporne stupove, balkone, povišene terase, poklopce ili druge nosive elemente.

VAŽNE INFORMACIJE

Postojanost boje, sazrijevanje drvene komponente

Zbog prevladavajućeg udjela prirodnog materijala, WPC daske mogu u prvim mjesecima pod utjecajem UV zračenja i vlage doživjeti blagu promjenu nijanse. Nakon toga se boja stabilizira.

Skladištenje

Skladištite na ravnoj, suhoj i prozračnoj površini. Zaštitite od izravnog sunčevog zračenja.

Održavanje i čišćenje

Nečistoće i mrlje uklonite što je prije moguće nakon njihovog nastanka. Uobičajene nečistoće redovito uklanjajte mlazom vode ili četkom s mekanim vlaknima. Nemojte koristiti alate koji mogu izgrebati površinu. Za čišćenje ne koristite agresivna otapala, razrjeđivače ili nagrizajuća sredstva. Daske ne tretirajte bajcima, bojama, voskovima, uljima ili drugim sličnim proizvodima.

Dilatacija

Kod drveno-plastičnih materijala dolazi do promjena dimenzija (širenje i skupljanje) zbog vlage, sunčevog zračenja i promjena vanjske temperature. Zbog toga se preporučuje ostaviti razmake između ogradnih dasaka u rasponu od 1,5–3 cm. Razmak između nosača (rigli) treba biti maksimalno 820 mm, a prevjes krajeva daske preko nosača 150 mm.

Preporučeni pribor

Za ugradnju dasaka koriste se sljedeći originalni dodaci koje preporučujemo dokupiti:

- čelične rigle
- pričvršćenje rigle na zidani stup
- samorezni vijci

Isključenja iz jamstva

*Jamstvo se ne odnosi na:

- postojanost boje
- mrlje od vode i prašine
- sazrijevanje drvene komponente
- pojavu statičkog elektriciteta

*Jamstvo se također ne odnosi na oštećenja nastala zbog:

- postojanosti boje
- mrlja od vode i prašine
- sazrijevanja drvene komponente
- pojave statičkog elektriciteta

ISPUNJENJE U SLUČAJU PRIHVAĆENE REKLAMACIJE

U okviru jamstva prodavatelj će zamijeniti oštećene proizvode. Ako se određeni proizvod više ne proizvodi, bit će zamijenjen sličnim.

Daljnji jamstveni zahtjevi su isključeni.

U okviru ovog jamstva nije moguće potraživati nikakvu dodatnu financijsku ili drugu naknadu. Jamstvo se osobito ne odnosi na troškove montaže, troškove povezane s demontažom ili zamjenom robe niti na druge gubitke. Jamstveni rok počinje teći danom predaje stvari kupcu; ako je stvar prema ugovoru poslana, rok počinje od dana dolaska stvari na mjesto odredišta. Reklamacija se mora podnijeti kod trgovca kod kojeg je roba kupljena. Uz reklamaciju se prilaže dokaz o kupnji. Prodavatelj će riješiti reklamaciju najkasnije u roku od 30 dana od njezina zaprimanja. Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava potrošača koja proizlaze iz neispravne robe.