

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH/ DECLARATION OF PERFORMANCE / LEISTUNGSERKLÄRUNG
 na základe smernice (EÚ) č. 305/2011/ based on Regulation (EU) No 305/2011 / gemäß Verordnung (EU) No 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	
Unique identification code of the product-type:	G120K
2. Zamýšľané použitie(-a):	
Intended use/es:	Sklená výstužná sieť pre podlahové potery Inorganic fibre grid for reinforcement of cement-, anhydrite- or resin-based screed
Verwendungszweck(e):	Glassgittergewebe für Estrich Fußboden
3. Výrobca:	
Manufacturer:	MASTERPLAST YU d.o.o.
Hersteller:	Ferenca Bodrogvarija 172., Subotica SRB24000, Srbsko
	www.masterplast.rs
4. Splnomocnený zástupca:	
Authorised representative:	Nie je relevantné
Bevollmächtigter:	Not relevant
5. Systém(-y) AVCP:	
System/s of AVCP:	2+
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	
6.a Harmonizovaná norma:	
Harmonised standard:	Nie je relevantné
Harmonisierte Norm:	Not relevant
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Nie je relevantné
Notified body/ies:	Not relevant
Notifizierte Stelle(n):	Nicht relevant
6.b Európsky hodnotiaci dokument:	
European Assessment Document:	EAD 260057-00-0303 Inorganic fibre grid for reinforcement of cement-, anhydrite- or resin-based screed
Europäisches Bewertungsdokument:	
Európske technické posúdenie:	ETA 23/0189 (22. 03. 2023)
European Technical Assessment:	FPC No.: 1020-CPR-060049244
Europäische Technische Bewertung:	
Orgán technického posudzovania:	
Technical Assessment Body:	TZUS - TECHNICKÝ A ZKUSEBNÍ USTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p.
Technische Bewertungsstelle:	
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	
Notified body/ies:	NB 1020
Notifizierte Stelle(n):	

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH/ DECLARATION OF PERFORMANCE / LEISTUNGSKLÄRUNG
 na základe smernice (EÚ) č. 305/2011/ based on Regulation (EU) No 305/2011 / gemäß Verordnung (EU) No 305/2011

7. Deklarované parametre: / Declared performance(s): / Erklärte Leistung(en):

Podstatné vlastnosti Essential characteristics Wesentliche Merkmale		Metóda posúdenia/ Method/ Methode	Merná jednotka/ Unit/ Einheit	Parametre/ Performance/Leistung		
				Priemer/ Average/ Mittel	Min. tolerancia/ tolerance/ Toleranz	Max. tolerancia/ tolerance/ Toleranz
BEZPEČNOSŤ PRI POŽIARI/SAFETY IN CASE OF FIRE/SICHERHEIT IM BRANDFALL						
Reakcia na oheň/Reaction to fire/Brandverhalten		EAD 260057-00-0303, Cl. 2.2.1	trieda class Klasse	NPA	-	-
Priemerný organický obsah/ Average organic content/ Mittel Organischer Stoffgehalt	Organický obsah/ Organic content/ Organischer Stoffgehalt	EAD 260057-00-0303, Cl. 2.2.2	% (625°C)	20	(-)4%	(+)4%
	Obsah popola/Ash content/Aschengehalt		% (625°C)	80	(-)4%	(+)4%
Hrubé spalné teplo Gross heat of combustion Verbrennungswärme	Spalné teplo/Heat combustion/Brennwert	EAD 260057-00-0303, Cl. 2.2.3	Q _{PCS} [MJ/kg]	6,49	-	-
	Spalné teplo/Heat combustion/Brennwert		Q _{PCS} [MJ/m ²]	0,96	-	-
HYGIENA, ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE/ HYGIENE, HEALTH AND THE ENVIRONMENT/HYGIENE, GESUNDHEIT UND UMWELT						
Obsah a/alebo vylučovanie nebezpečných látok; Content, emission and/or release of dangerous substances; Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	Vylúhovateľné látky/Leachable substances/Auslaugbare Substanzen	EAD 260057-00-0303, Cl. 2.2.4	NPA			
	Obsah Kadmia/Content of cadmium/Gehalt an Cadmium					
BEZPEČNOSŤ A PRÍSTUPNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ/SAFETY AND ACCESSIBILITY IN USE/SICHERHEIT IN DER VERWENDUNG						
Veľkosť oka Mesh size Maschenweite	Priemerná veľkosť oka (pozdĺž/priečne) Average mesh size (MD/CMD) Mittel Maschenweite (längs/quer)	EAD 260057-00-0303, Cl. 2.2.5	mm	39,5 x 40,0	(-)2	(+)2
	Priemerná veľkosť otvoru (pozdĺž/priečne) Average mesh opening (MD/CMD) Maschenöffnung (längs/quer)		mm	36,5 x 37,8	(-)2	(+)2
Presnosť tkania Weaving accuracy Weberei Genauigkeit		EAD 260057-00-0303, Cl. 2.2.6	Bez chyby No singularities or defects Keine Auffälligkeiten oder Mängel			
Pevnosť v ťahu a predĺženie Tensile strength and elongation Höchstzugkraft und Dehnung	Priemerná pevnosť v ťahu (pozdĺž/priečne) Average tensile strength (MD/CMD) Mittel Höchstzugkraft (längs/quer)		kN/m N/50 mm	50/35 2500/1750	-	-
	Predĺženie (pozdĺž/priečne) Elongation (MD/CMD) Dehnung (längs/quer)		%	≤ 3,5 / ≤ 3,5	-	-
Pevnosť v ťahu a predĺženie po zásaditom starnutí Tensile strength and elongation after ageing Höchstzugkraft und Dehnung nach Alterung	Priemerná pevnosť v ťahu po alkalickom starnutí (pozdĺž/priečne) Average tensile strength after alkali ageing (MD/CMD) Mittel Höchstzugkraft nach alkalisch Alterung (längs/quer)	EAD 260057-00-0303, Cl. 2.2.7	kN/m N/50 mm	35/31 1750/1550 (≥50%/≥50%)	-	-
	Priemerná pevnosť v ťahu po kyslom starnutí (pozdĺž/priečne) Average tensile strength after acid ageing (MD/CMD) Mittel Höchstzugkraft nach sauer Alterung (längs/quer)		kN/m N/50 mm	50/35 2500/1750 (≥50%/≥50%)	-	-
	Predĺženie (pozdĺž/priečne) Elongation (MD/CMD) Dehnung (längs/quer)		%	≤ 3,5 / ≤ 3,5	-	-
Plošná hmotnosť Mass per unit area Flächenbezogene Masse		EAD 260057-00-0303, Cl. 2.2.8	g/m ²	145	(-)5%	(+)5%
Hrúbka Thickness Dicke		EAD 260057-00-0303, Cl. 2.2.9	mm	1,31	(-)0,07	(+)0,07

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH/ DECLARATION OF PERFORMANCE / LEISTUNGSKLÄRUNG
 na základe smernice (EÚ) č. 305/2011/ based on Regulation (EU) No 305/2011 / gemäß Verordnung (EU) No 305/2011

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Nie je relevantné
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:	Not relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:	Nicht relevant

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Podpísal(-a) v mene výrobcu:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



V Sárszentmihály, 17.06.2024.

Nagy Palóc Ákos
 Výrobný riaditeľ
 Production director
 Produktionsdirektor

Ďalšie informácie a technické údaje sú dostupné v aktuálnom technickom liste produktu.
 More technical information and performances are available in the current technical datasheet of the product.
 Weitere Informationen und Leistungen werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben.

Vyhlásenie o parametroch je k dispozícii na adrese: www.masterplastgroup.com.

This declaration of performance is available at: www.masterplastgroup.com.

Diese Leistungserklärung ist unter: www.masterplastgroup.com erreichbar.