

WPC KERÍTÉSELEMEK JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK – SZERZŐDÉSES MEGHOSSZABBÍTOTT GARANCIA

Eladó:

COVERNIT ČR a SK s.r.o.
K Vechtru 1000, 252 18 Ptice

A kiterjesztett garancia terjedelme

10 év* – szerződéses kiterjesztett garancia korhadás, faanyag-károsító gombák és rovarok ellen standard körülmények között. A WPC termékek nem használhatók teherhordó szerkezetek anyagaként, például oszlopokhoz, gerendákhoz, tartóoszlopokhoz, erkélyekhez, emelt teraszokhoz, fedlapokhoz vagy más teherhordó elemekhez.

FONTOS INFORMÁCIÓK

SSzíntartósság, a fa komponens érési folyamata

A természetes anyagok túlsúlya miatt a WPC deszkák az első hónapokban enyhe színváltozást mutathatnak az UV-sugárzás és a nedvesség hatására. Ezt követően a szín stabilizálódik.

Tárolás

Tárolja sík, száraz és jól szellőző helyen. Óvja a közvetlen napfénytől.

Karbantartás és tisztítás

A szennyeződések és foltokat a lehető leghamarabb távolítsa el. A szokásos szennyeződések rendszeresen vízszaggal vagy puha sörtéjű kefével távolítsa el. Ne használjon olyan eszközöket, amelyek megkarcolhatják a felületet. Tisztításhoz ne használjon agresszív oldószereket, hígítókat vagy maró hatású szereket. A deszkákat ne kezelje páccal, festékekkel, viasszal, olajjal vagy más hasonló termékekkel.

Dilatáció

A fa-műanyag anyagok a nedvesség, a napsugárzás és a külső hőmérséklet változásai hatására méretváltozásokon mennek keresztül (tágulás, zsugorodás). Ezért javasolt a kerítéslécek között 1,5–3 cm hézagot hagyni. A tartógerendák (lécek) közötti távolság legfeljebb 820 mm legyen, és a kerítésléc végeinek túlnyúlása a tartógerendákon 150 mm.

Ajánlott tartozékok

A lécek telepítéséhez az alábbi eredeti tartozékok használhatók, amelyek megvásárlását javasoljuk:

- acél tartóprofilok
- a tartóprofil rögzítése falazott oszlophoz
- önmetsző csavarok

A garancia kizárásai

*A garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

- színtartósság
- víz- és porfoltok
- a fa komponens érési folyamata
- statikus elektromosság megjelenése

*A garancia továbbá nem vonatkozik az alábbiak által okozott károkra:

- színtartósság
- víz- és porfoltok
- a fa komponens érési folyamata
- statikus elektromosság megjelenése

TELJESÍTÉS ELFOGADOTT REKLAMÁCIÓ ESETÉN

A garancia keretében az eladó kicseréli a sérült termékeket. Amennyiben az adott termék már nem kerül gyártásra, egy hasonló termékkel kerül helyettesítésre.

További garanciális igények kizártak.

A jelen garancia keretében semmilyen további pénzügyi vagy egyéb kártérítés nem igényelhető. A garancia különösen nem terjed ki a szerelési költségekre, az áru leszerelésével vagy cseréjével kapcsolatos költségekre, valamint egyéb veszteségekre. A jótállási idő a termék vevőnek történő átadásának napján kezdődik; ha a terméket a szerződés alapján küldték el, a rendeltetési helyre történő megérkezés napjától számít. A reklamációt annál a kereskedőnél kell benyújtani, akitől a terméket megvásárolták. A reklamációhoz csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylatot. Az eladó a reklamációt legkésőbb annak kézhezvételétől számított 30 napon belül rendezi. Jelen garancia nem érinti a fogyasztó törvényes jogait a hibás teljesítés esetén.