


SCHEDA TECNICA

# BORDO DA GIARDINO INVISIBILE COVERGARDEN



# BORDO DA GIARDINO INVISIBILE COVERGARDEN

Il bordo invisibile Covergarden è progettato per la comoda separazione delle aree del giardino. Il bordo invisibile può essere modellato in diversi angoli, consentendo la creazione di soluzioni paesaggistiche uniche. I bordi sono lunghi 1 metro e possono essere facilmente agganciati tra loro per creare una fascia divisoria di lunghezza variabile. Per il fissaggio dei bordi Covergarden è necessario utilizzare i picchetti in plastica standard Covergarden oppure i picchetti in plastica extra resistenti Covergarden Max. In presenza di un sottofondo più compatto (argilloso), si consiglia l'utilizzo di picchetti metallici.

- Ideale per separare due superfici
- Resistente al gelo secondo la norma EN 14617-5
- Realizzato in plastica dimensionalmente stabile
- Installazione semplice

## Caratteristiche tecniche

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Materiale            | PE riciclato al 100 %            |
| Lunghezza            | 100 cm ( $\pm 0,5$ %)            |
| Larghezza della base | 8 cm ( $\pm 3$ %)                |
| Altezza              | 4,5 / 6,0 / 8,0 cm ( $\pm 10$ %) |

## Installazione del bordo invisibile Covergarden

I bordi vengono posizionati nel punto di installazione e il numero necessario di elementi viene agganciato tra loro. Per fissare il bordo al terreno si utilizzano 3 picchetti di ancoraggio per ogni metro di bordo.



Se il bordo invisibile deve essere curvato in una direzione specifica, si consiglia di praticare dei tagli in più punti e di utilizzare 6 picchetti di ancoraggio per ogni metro. Durante la sagomatura dei bordi, si raccomanda di immergerli preventivamente in acqua calda o di lasciarli riscaldare al sole. In questo modo il materiale diventa più flessibile e si prevengono eventuali deformazioni.

