

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

ONDERLIGGENDE SCHUIMBAND VOOR TENGELS T-TAPE BATTEN SEAL



ONDERLIGGENDE SCHUIMBAND VOOR TENGELS T-TAPE BATTEN SEAL

Schuimafdichtingstape. Enkelzijdig klevend, flexibel en zacht. Gemaakt van vernet polyethyleen met een gesloten celstructuur. Geschikt voor toepassing op houten en metalen constructies. Dankzij de breedte is de tape ideaal voor gebruik onder tengellatten, waar deze de ruimte tussen de tengellat en het onderdakmembraan afdicht en de doorvoerpunten van spijkers en schroeven afsluit.

Toepassingsvoorbeelden

- Voor het afdichten van de verbinding tussen het dakmembraan en de tengellat met de dakconstructie.
- Afdichtings- en uitzettingsband voor polycarbonaatplaten.

Voor gebruik moeten alle oppervlakken droog en vrij van vuil, vet, olie en stof zijn.

Technische basisgegevens

Materiaal	Polyethyleen + rubberlijm
Dikte	3 mm
Breedte	60 mm
Lengte	20 m
Treksterkte in lengterichting	0,42 N/mm ²
Treksterkte in dwarsrichting	0,34 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	> +5 °C
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +80 °C
UV-bestendigheid	4 weken
Brandklasse	B1
Opslag	> +5 °C, beschermd tegen licht, chemische dampen en vocht

Voordelen

- Dicht kritieke zones effectief en permanent af.
- Voorkomt dat water in de thermische isolatie doordringt.
- Vermindert de overdracht van geluid en trillingen.
- Compenseert oneffenheden tussen tengellatten, dakmembraan en spanten.
- Beschermst polycarbonaatplaten tegen spanningen veroorzaakt door thermische uitzetting van materialen.

De bovenstaande informatie is van algemene aard. Elke gebruiker is verplicht zich ervan te vergewissen dat het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie in dit technische gegevensblad, inclusief aanbevelingen voor het gebruik en de toepassing van het product, is gebaseerd op de kennis en ervaring van de fabrikant met het product. Dit product kan op verschillende manieren worden gebruikt en kan ook worden toegepast in verschillende omgevingen en omstandigheden waarop wij geen invloed hebben. Noch de leverancier noch de fabrikant is aansprakelijk voor de gevolgen (directe of indirecte schade) van onjuist gebruik van dit product.