

TECHNICKÝ LIST

UKONČOVACÍ PROFIL END-FIX



UKONČOVACÍ PROFIL END-FIX


Ukončovací PVC zahradní profil s více možnostmi použití.

Profil nabízí instalaci dlažby bez použití betonového obrubníku. Díky tomu je možno vytvořit velmi žádaný estetický přechod mezi dlažbou a jiným povrchem: tráva / štěrk / mulčovací kůra apod. Jednoduchá montáž oproti betonování obrubníků. Umožňuje vytvořit dilatační spáru rovnou, přesnou, dlouhou. Výška nosu 35 mm. Profil je děrován po obou stranách pro ukotvení hřeby. Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

- Ukončení dlažby bez použití betonu a betonových obrubníků
- Ztracený obrubník na zahradě - neviditelné ohraničení trávníků
- Lemování dlažby s jiným povrchem
- Výplň a přesné vedení spár dlažby
- Flexibilní lemování chodníků
- Ukončení zatravňovací dlažby
- Oddělení dvou zahradních ploch
- Profesionální i hobby použití

Technické vlastnosti

Materiál	Recyklovaný PVC
Barva	Šedá
Šířka	74,5 mm
Délka	2,0 m
Výška	35 mm



Balení a skladování

Zajištěno strečovou fólií. Skladování a přeprava na suchém zastřešeném místě při teplotách od 5 °C do 30 °C, vždy ve vodorovné poloze.

Montáž

Na připravený podklad (dle postupu montáže dlažeb a správného podkladu) osadíme ukončovací profil RET-FIX na požadovaný rozměr dlažby. Profily RET-FIX ukotvíme plastovými nebo ocelovými hřebíky např. 5×150 mm dle typu podloží. Množství kotvení je cca 5 hřebů / m profilu, případně více podle místních podmínek a podloží. A postupujeme se standardní montáží dlažby.