

WPC TABLAS PARA CERCAS

CONDICIONES DE GARANTÍA

– GARANTÍA CONTRACTUAL AMPLIADA

Vendedor:

COVERNIT ČR a SK s.r.o.
K Vechtru 1000, 252 18 Ptice

Alcance de la garantía ampliada

10 años* – garantía contractual ampliada que cubre la resistencia contra la podredumbre, los hongos que destruyen la madera y los insectos en condiciones estándar. Los productos de WPC no pueden utilizarse como material para estructuras portantes, por ejemplo postes, vigas, pilares de apoyo, balcones, terrazas elevadas, cubiertas u otros elementos portantes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Estabilidad del color, maduración del componente de madera

Debido al predominio de material natural, las tablas de WPC pueden presentar un ligero cambio de tonalidad, especialmente durante los primeros meses, como resultado de la radiación UV y la humedad. Posteriormente, el color se estabiliza.

Almacenamiento

Almacenar en una superficie plana, seca y ventilada. Proteger de la luz solar directa.

Mantenimiento y limpieza

Elimine la suciedad y las manchas lo antes posible después de que aparezcan. La suciedad común debe eliminarse regularmente con un chorro de agua o con un cepillo de cerdas suaves. No utilice herramientas que puedan rayar la superficie. No utilice disolventes agresivos, diluyentes ni productos corrosivos para la limpieza. No trate las tablas con tintes, pinturas, ceras, aceites ni otros productos similares.

Dilatación

Debido a la humedad, la radiación solar y los cambios de temperatura exterior, los materiales de madera-plástico experimentan cambios dimensionales (expansión y contracción). Por este motivo se recomienda mantener separaciones de 1,5–3 cm entre las tablas de la valla. La distancia entre las vigas (travesaños) debe ser como máximo de 820 mm y el voladizo de los extremos de las tablas más allá de las vigas debe ser de 150 mm.

Accesorios recomendados

Para la instalación de las tablas se utilizan los siguientes accesorios originales que recomendamos adquirir:

- travesaños de acero
- fijación del travesaño al poste de mampostería
- tornillos autorroscantes

Exclusiones de la garantía

*La garantía no cubre:

- la estabilidad del color
- manchas de agua y polvo
- la maduración del componente de madera
- la aparición de electricidad estática

*La garantía tampoco cubre daños causados por:

- la estabilidad del color
- manchas de agua y polvo
- la maduración del componente de madera
- la aparición de electricidad estática

CUMPLIMIENTO EN CASO DE RECLAMACIÓN ACEPTADA

En el marco de la garantía, el vendedor sustituirá los productos dañados. En caso de que el producto ya no se fabrique, será sustituido por uno similar.

Se excluyen otras reclamaciones de garantía.

En el marco de esta garantía no se puede reclamar ninguna otra compensación financiera u otro tipo de indemnización. En particular, la garantía no cubre los costes de instalación, los costes relacionados con el desmontaje o sustitución de la mercancía ni otras pérdidas. El período de garantía comienza el día en que el bien se entrega al comprador; si el bien fue enviado conforme al contrato, comienza con la recepción en el lugar de destino. La reclamación debe presentarse al comerciante al que se compró el producto. Debe adjuntarse el comprobante de compra. El vendedor resolverá la reclamación a más tardar dentro de los 30 días posteriores a su recepción. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor derivados de productos defectuosos.